

Perspektiven der Supportivtherapie

H.Link



Welche Perspektive = Durchblick?

- Retrospektiv
- Prospektiv
- Introspektiv

Therapiestandards

- Optimieren
- Umsetzen
- Multiplizieren
 - in Leitlinien einbringen
- Feedback

Reicht das aus?



Organspezifische und therapiespezifische Empfehlungen

- Beispiel: Knochenmarkinsuffizienz, Medikamente, viele Daten und Studien
- Andere Organe:
 - Niere
 - Herz
 - Leber
 - Haut
 - GI-Trakt
 - Zentrales und peripheres Nervensystem
 - Endokrine Organe

Organspezifische und therapiespezifische Empfehlungen Prävention, Prophylaxe, Therapie

- Cisplatin: Daten zur Emesis, Nephrotoxizität, PNP
- Weitere Substanzen
- Neue Substanzen
 - Tyrosinkinaseinhibitoren
 - Antikörper
- Medikamentöse Kombinationstherapien
- Kombinierte Therapie mit RT

Los geht's



Zukünftig

- Nebenwirkungen und Toxizitäten neuer Medikamente primär erkennen, vermeiden, behandeln
- Wissenschaftlich prospektiv planen innerhalb von Studien
- z.B. Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI), monoklonale Antikörper
- Neue Verfahren: Hyperthermie, regionale Therapie, Lasertherapie
- Überprüfen bisheriger vermeintlicher Standards wie jetzt Haut- und Schleimhauttoxizität
- Ergebnisse von Therapiestudien der Supportivtherapie permanent bewerten und ggf. anwenden

Aufgaben der ASORS

- Leitlinien entwickeln
- Kooperation mit anderen
Arbeitsgemeinschaften und Fachgesellschaften
- Transfer - Kommunizieren
- Publikationen
- Effizienz-Steigerung

